

# Les Médecins Maîtres-Toile

[Accueil](#) ► [Boite à Outils](#) ► Réaliser un formulaire de contact (4/4)

**Publié le : 3 février 2004**

 [Imprimer cet article](#)

**Auteur :**  
**Philippe Auriol**



## Réaliser un formulaire de contact (4/4)

**html, css, javascript, php**

**Le php est un langage de programmation libre et ouvert disponible sur toute plateforme informatique : macintosh, linux et windows. Son usage est extrêmement généralisé sur le web et nous allons voir qu'il n'est pas très compliqué de l'utiliser pour traiter un formulaire de contact.**

Vous trembliez déjà à l'idée de devoir programmer ? Rassurez vous comme beaucoup de langages le php a un ensemble de fonctions qui vous prémâchent le travail. D'ailleurs si vous le souhaitez, [un autre article vous propose un formulaire en php](#). Revenons au notre et commençons par le début.

### La fonction mail en php

Le but du traitement du formulaire est d'en récupérer les données, de les mettre en forme et de vous les envoyer par courrier électronique sans que votre adresse email ne soit divulguée publiquement.

La fonction mail répond à ces critères ([les références sur la fonction mail sont ici](#)), elle prend en paramètres :

\$adresse : votre adresse email que vous allez inscrire uniquement dans cette page  
\$sujet : que vous avez fait sélectionner par les champs à boutons radio de votre formulaire.  
\$texte : qui est le contenu du textarea du formulaire.  
\$from : qui est le champ dans lequel est indiqué l'adresse de l'expéditeur.

Nous avons donc toutes les données dans des variables sauf votre email.

Commençons donc ainsi le fichier traitement.php :

```
<?php
$adresse="monadresse@monfai.fr";
$from="$email";
mail($adresse, $sujet,$texte, $from);
?>
```

Trop facile hein ? Voilà que votre formulaire vous a envoyé un bel email de contact !

### **Bon, maintenant faisons mieux que ça.**

Un champ from avec juste l'email, cela ne respecte pas les recommandations. C'est bête de s'en contenter puisque nous avons le nom et le prénom de l'envoyeur alors étoifons le champ from de la manière suivante :

```
<?php
$adresse="monadresse@monfai.fr";
$from=" $nom $prenom <$email>";
mail($adresse, $sujet,$texte, $from);
?>
```

Déjà, c'est plus propre. Ah oui, je sais que certains d'entre vous sont des fans du html dans le mail, si si ne vous cachez pas : on vous a vu.

Le html dans ce cas il faut le préciser dans le from ET le baliser dans le texte.

```
$adresse="monadresse@monfai.fr";
$from= "$nom $prenom <$email\r\n>";
$from.="MIME-Version: 1.0\r\n";
$from.="Content-Type: text/html";
$texte="<html>";
$texte.=" $texte";
$texte.="</html>";
mail($adresse, $sujet,$texte, $from);
```

ceci signifie au lecteur de mail que c'est un savant mélange de texte et de html et que le protocole est le mime en version 1 et alors là vous pouvez maintenant rajouter tous les tags html que vous souhaitez des font des size des italiques etc.

### **Et maintenant ? On arrête de s'amuser ?**

Presque. Après avoir joué avec notre boîte de crayons de couleur et tout taggué en rose avec une image de fond en gif animé (non, c'est une blague). Nous pouvons désormais nous occuper de notre visiteur qui a rempli son formulaire : il remplit, il clique et...rien. C'est quand même un peu léger vous ne trouvez pas ?

Changeons tout ça :

```
<?php
$adresse="votreadresse@votrefai.com";
$from="From: $prenom $nom<$email>\r\n";
$from.="Reply-To: $prenom $nom <$email>\n";
$from.="X-priority:3\n";
$texte="<html>";
$texte.=" $texte";
$texte.="</html>";
$from.="MIME-Version: 1.0\r\n";
$from.="Content-Type: text/html";
if (mail($adresse,$sujet,$texte,$from))
echo("<center><font color=green><br><br><br><h2>Formulaire envoy&eacute; !
Je vous r&eacute;pondrais rapidement. Merci!</h2></font><br><a
href=/>Cliquez ici pour revenir &agrave; l'accueil</a></center>");
else
```

```
echo("<center><font color=red><br><br><br><h2>Problème &agrave;  
l'envoi du mail...d&eacute;sol&eacute; nous ne pouvons actuellement traiter  
votre demande</h2></font><br>Contactez nous plus <a  
href="mailto:$adresse">classiquement</a>");  
>>
```

Et voilà : on vérifie si la fonction mail avec ses paramètres a bien été exécutée et en fonction on envoie un message de confirmation...ou d'erreur !

### Hack hack hack....

Eh oui les vilains hackers n'aiment pas nos sites : dès qu'ils le peuvent, comme les gosses qui taggent la maison juste peinte, ils *defaced* votre site pour vous montrer qu'ils sont "très forts"...

Gâchons leur le plaisir de défigurer notre site en évitant le cross scripting : prenez chacune de vos variables et appliquez leur la fonction htmlentities() qui transformera leurs tentatives d'intrusion de code en texte lisible et non interprétable.

Soit \$texte=htmlentities(\$texte) ; \$nom=htmlentities(\$nom) ; etc.

Et voilà, nous avons donc **créé un formulaire, mis en forme** ce formulaire, **mis en place des contrôles** dans celui-ci et nous venons d'achever le traitement de ce formulaire.

Il n'y a plus qu'à déposer nos deux fichiers formulaire.html et traitement.php dans le même répertoire de votre serveur web et c'est gagné.

### Un dernier truc ?

Ce formulaire est autonome à une condition, dans la page formulaire.html, remplacez le action="traitement.php" par action="http://www.adressedevotresite.com/traitement.php" et lorsque la personne le validera, offline, son ordinateur tentera alors de se connecter pour vous envoyer les données. L'avantage c'est que vous pouvez alors réaliser des formulaires à distribuer ou à envoyer à des collègues et ne pas vous soucier du lieu où sera rempli le formulaire.

Alors bon formulaire et à bientôt.

Tiens : à ce propos, vous ne voudriez pas **apprendre à stocker vos données dans un fichier texte ou une base mysql ?**

### Document joint à l'article



Traitement, le script



[Imprimer cet article](#)

### Réactions à l'article :

## • Réaliser un formulaire de contact (4/4)

25 mai 2009, par [sab](#)

Je vous remercie pour ce tuto. J'ai essayé de suivre vos indications. Je rencontre un souci que d'autre ont rencontré avant moi. L'email que je reçois est vide. J'ai bien l'expéditeur, l'objet...mais je n'ai pas le texte. Je vous remercie pour votre aide

#### • Réaliser un formulaire de contact (4/4)

27 février 2009, par [p.as](#)

Bonjour,

Je vous remercie pour ce tuto que j'ai "essayé" de suivre à la lettre. Je rencontre , toutefois, un souci. L'email que je reçois est vide. J'ai bien l'expéditeur, l'objet...mais je n'ai pas le texte. Je vous remercie pour votre aide.

#### • Réaliser un formulaire de contact (4/4)

18 janvier 2009, par [ocgall](#)

Bonjour, Je bute sur la réponse suivant l'envoi du mail : *Parse error : syntax error, unexpected T\_STRING in /mnt/155/sda/e/9/cg.creation/traitement.php on line 14*

Pourtant à la ligne 2 j'ai bien l'adresse mail sans erreur ! Pourriez-vous m'aider ? Merci ...

#### o Réaliser un formulaire de contact (4/4)

18 janvier 2009, par [ocgall](#)

Bonjour,

voici l'erreur :

```
Parse error : syntax error, unexpected T_STRING in /mnt/155/sda/e/9/cg.creation/traitement.php on line 14
```

Voici la ligne 14 sur la partie utile :

```
echo(...."href="mailto:$adresse">classiquement") ;
```

```
ou "mailto:$adresse" = ocgall@free.fr
```

@+ Merci de m'aider ...

#### • Réaliser un formulaire de contact (4/4)

20 juin 2008, par [solal](#)

j'ai suivi vos conseils et en bossant sur dreamweaver 8 j'ai obtenu ça...(voir plus bas) mais j'ai du faire une erreur car j'ai hébergé la page que ça donne en html sur archive-host et on y accède à partir d'un lien qui se trouve sur mon blog (car over-blog ne supporte pas le java-script). normalement ça devrait marcher mais ça ne fonctionne pas j'ai du mal faire un truc...

aidez moi s'il vous plait...

mon code :

```
<script type="text/javascript" language="Javascript" >
<!--
function verification(if(document.formulaire.Votre nom : .value == "nom") {
alert("Veuillez entrer votre Nom svp");
document.formulaire.Votre nom : .focus();
return false;
}
else
return true;)
{
}
//-->
</script> <script type="text/javascript" language="Javascript" >
<!--
function verification(if(document.formulaire.Votre nom : .value ==
"prenom") {
alert("Veuillez entrer votre Nom svp");
document.formulaire.Votre nom : .focus();
return false;
}
else
return true;)
{
}
//-->

</script> <script type="text/javascript" language="Javascript" >
<!--
else
if(document.formulaire.Votre email :.value == "") {
alert("Veuillez entrer votre adresse electronique svp");
document.formulaire.Votre email :.focus();
return false;
}
else
if(document.formulaire.Votre email :.value.indexOf('@') == -1) {
alert("Ce n'est pas une adresse electronique, verifiez la svp");
document.formulaire.Votre email :.focus();
return false;
}
//-->
</script> <script type="text/javascript" language="Javascript" >
<!--
else
sujetoption = -1
for (i=0; i<formulaire.sujet.length; i++)
{
if(document.formulaire.sujet[i].checked) {
sujetoption = i
}
}
if (sujetoption == -1) {
alert("Veuillez choisir un sujet pour votre mail svp");
return false;
}
//-->
</script> <script type="text/javascript" language="Javascript" >
```

```
<!--
else
if (document.formulaire.texte.value == "") {
alert("Veuillez entrer le texte de votre message svp");
document.formulaire.texte.focus();
return false;
}
//-->
</script>< ?php $adresse="rencontrons-nous@lescorpsemuses.fr"; $from="From: $Votre
prénom : $Votre nom : <$Votre email :>\r\n"; $from.="Reply-To: $Votre prénom : $Votre nom :
<$Votre email :>\n"; $from.="X-priority:3\n"; $texte=""; $texte.=" $texte"; $texte.="
"; $from.="MIME-Version : 1.0\r\n"; $from.="Content-Type : text/html"; if
(mail($adresse,$sujet,$texte,$from)) echo("
```

## Formulaire envoyé ! Je vous répondrais rapidement. Merci !

[Cliquez ici pour revenir à l'accueil](#)

```
) ; else echo("
```

**Problème à l'envoi du mail...désolé nous ne pouvons actuellement traiter votre demande**

Contactez nous plus [classiquement](#)) ; ?>



Formulaire de contact

Votre nom :

Votre prénom :

Votre email :

Le motif de votre message

- Renseignements...
- Je veux suivre l'atelier "Conte" !
- Je veux suivre l'atelier "Théâtre" !
- Je veux proposer un atelier ! ! !

Votre message

Annuler

Envoyer

Tous les champs du formulaire **doivent** être remplis.

Envoyez le formulaire par la poste à :  
Les Corps de Muses (Chez ####)  
#####  
63100 CLERMONT FERRAND

Site : [ça ne fonctionne pas chez moi...](#)

#### • Réaliser un formulaire de contact (4/4)

19 juin 2008, par [tornado](#)

J'ai utilisé ce tutoriel pour faire le formulaire contact du site de mon entreprise.

<http://www.europilote.fr/>

lorsque je fais des essais, il m'envoie vers la page merci, mais conserve le texte signalant un problème d'envoi.

Je ne reçois pas le message sur ma boite

merci de votre aide

Site : [probleme](#)

#### • Réaliser un formulaire de contact (4/4)

23 mai 2008, par [vigenz](#)

salut, merci pour ce tuto aussi je voudrais savoir exactement comment utiliser le "htmlentities()", est-ce qu'il faut le mettre sur toutes les variables ou bien uniquement sur certaines variables précises. si c'est possible pouriez vous faire un exemple pour la 3e ligne de "traitement.php".

Merci pour votre aide.

Site : [Réaliser un formulaire de contact \(4/4\)](#)

## • Réaliser un formulaire de contact (4/4)

23 avril 2008, par Omar

Bonjour à tous ! J'ai quelques soucis avec la partie traitement.php. Quelqu'un peut-il m'aider à résoudre mon problème ? Lorsque j'envoie le formulaire l'erreur suivante apparaît : "Parse error syntax error, unexpected '<' in/home/mon nom utilisateur/public\_html/traitement.php on line 31 (tantôt c'est on line 33 ou on line 34 à chaque modification). Je ne sais pas à, quoi cela correspond ni signifie.

D'autre part, ma page formulaire et ma page traitement ont été mises dans le même dossier que mes fichiers site dans public\_html, est-ce correct ?

D'avance merci pour vos réponses.

Site : [Réaliser un formulaire de contact 4/4](#)

## • Réaliser un formulaire de contact (4/4)

30 mars 2008, par cdkarim

Salut ! Moi aussi j'ai rencontré le même problème que vous, mais je ne me suis pas arrêté la. J'ai cherché sur internet des codes similaires à celui là et en faisant la comparaison je me suis rendu compte que ce code est incomplet. Pour que votre traitement en php fonctionne il faut : Insérer la portion de code suivante entre <? Et

```
=====
$adresse="...
$nom = $_POST['nom'];
$prenom = $_POST['prenom'];
$sujet= $_POST['sujet'];
$email = $_POST['email'];
=====
```

Le \$\_post['nom'] est la variable délivrée par le formulaire et qui est stockée dans la variable nom qui est envoyée par la suite par le traitement php

Bon codes à tous

## • Réaliser un formulaire de contact (4/4)

18 mars 2008, par cristie

Bonjour, quand j'envoie le formulaire cela me donne le code d'erreur 405 Je ne sais pas pourquoi ? Pouvez-vous m'aider ? Merci, Cristie

## • Réaliser un formulaire de contact (4/4)

29 janvier 2008, par bamacra

je suis pas douée mais voila ce qu'on m'affiche....

Notice : Undefined variable : prenom in c:\documents and settings\ac\mes documents\elonite\traitement.php on line 3

Notice : Undefined variable : nom in c:\documents and settings\ac\mes documents\elonite\traitement.php on line 3

Notice : Undefined variable : email in c:\documents and settings\ac\mes documents\elonite\traitement.php on line 3

Notice : Undefined variable : prenom in c:\documents and settings\ac\mes documents\elonite\traitement.php on line 4

Notice : Undefined variable : nom in c:\documents and settings\ac\mes documents\elonite\traitement.php on line 4

Notice : Undefined variable : email in c:\documents and settings\ac\mes documents\elonite\traitement.php on line 4

Notice : Undefined variable : sujet in c:\documents and settings\ac\mes documents\elonite\traitement.php on line 11

Warning : mail() : Failed to connect to mailserver at "localhost" port 25, verify your "SMTP" and "smtp\_port" setting in php.ini or use ini\_set() in c:\documents and settings\ac\mes documents\elonite\traitement.php on line 11

Problème à l'envoi du mail...désolé nous ne pouvons actuellement traiter votre demande

Contactez nous plus classiquement

## ○ Réaliser un formulaire de contact (4/4)

11 février 2008, par MIMIE

Bonjour,

J'ai aussi des problèmes pour mettre en ligne mon formulaire de contact et je voulais savoir si vous aviez résolu votre problème ?

Cordialement.

MIMIE

Site : <http://www.mimiegilles.fr/>

#### • Réaliser un formulaire de contact (4/4)

26 décembre 2007, par TECHNO

bonjour à tous.

j'ai suivi ce tuto jusqu'au dernier point, et la page du traitement.php s'affiche bien, MAIS... les message n'arrivent Pas !!!!

aidez-moi SVP ???

#### • Réaliser un formulaire de contact (4/4)

30 novembre 2007, par cubitusclaudius

bonjour et merci pour ce formulaire que je cherchais depuis longtemps.

j'ai tout mis en place, mon formulaire fonctionne bien, mais je reçois un courrier complètement vide, sans expéditeur ni sujet ni texte. il doit donc y avoir une erreur de syntaxe quelquepart ? ou dois-je chercher ?

#### ○ Réaliser un formulaire de contact (4/4)

30 novembre 2007, par cubitusclaudius

voilà ce que me dit mon hébergeur :

```
Content-Type : text/html X-Spam-Checker-Version : SpamAssassin 3.0.6 (2005-12-07) on
monhebergeur.com X-Spam-Level : ***** X-Spam-Status : No, score=6.5 required=7.0
tests=FROM_NO_LOWER,FROM_NO_USER,
HTML_90_100,HTML_MESSAGE,HTML_SHORT_LENGTH,MIME_HTML_ONLY,
MISSING_SUBJECT,NO_RELAYS,PRIORITY_NO_NAME autolearn=no version=3.0.6 X-
Antivirus : avast ! (VPS 071129-0, 29/11/2007), Inbound message X-Antivirus-Status : Clean
```

or le formulaire fonctionne, me fait les correctifs et m'envoie le mail...

#### • Réaliser un formulaire de contact (4/4)

28 novembre 2007, par Gilgamesh

Bonjour,

Votre formulaire.html et traitement.php sont en place.

Lors d'une simulation, après envoi, je bascule bien vers une page de confirmation comportant un lien vers la page d'accueil. De plus, je reçois bien un mail.

Mais un mail vide.

Rien n'est précisé (nom, prénom, Renseignement, Probleme technique, Partenariat, Votre message).

Comment récupérer le contenu du mail ?

Je vous remercie pour la clarté de votre démonstration.

Site : [Test formulaire \(hébergement Nuxit.net\)](#)

#### o Réaliser un formulaire de contact (4/4)

28 novembre 2007, par [Gilgamesh](#)

En fait les trois choix sélectionnables par boutons apparaissent dans le sujet du mail reçu.

Mais rien n'apparaît du contenu du message envoyé...

En espérant que quelqu'un passe par là...

Site : [Test formulaire \(hébergement Nuxit.net\)](#)

#### • Réaliser un formulaire de contact (4/4)

6 novembre 2007, par [virginie](#)

Bonjour,

J'ai suivi à la lettre votre article (très bien fait) et lorsque je souhaite envoyer le mail, voici le message d'erreur qui apparaît :

**Parse error: syntax error, unexpected T\_CONSTANT\_ENCAPSED\_STRING in /var/www/vhosts/francishuster.com/httpdocs/site/traitement.php on line 2**

Pourtant j'ai mis les fichiers formulaire et traitement dans le même dossier et même en mettant l'adresse complète pour le fichier traitement dans le champ "action" de la balise "form", ça m'affiche ce message d'erreur... Quelle est cette erreur ?

#### • Réaliser un formulaire de contact (4/4)

7 juillet 2007, par [Triton](#)

J'ai honte de poser encore une question après ce tuto mais.... au final l'explorer soit ouvre la page php comme tu texte (sous Firefox) soit affiche les deux phrases (IE).(

Formulaire envoyé ! Je vous répondrais rapidement. Merci ! Cliquez ici pour revenir à l'accueil ") ; else echo(" Problème à l'envoi du mail...désolé nous ne pouvons actuellement traiter votre demande

Contactez nous plus classiquement") ; ?>)

)

Merci encore pour ce tuto tout de même .

• **Réaliser un formulaire de contact (4/4)**

7 juillet 2007, par JiBi

mon problème est le suivant lorsque je fais un test je remplis toute les case je laisse un test dans le message et lorsque je reçois le mail du site, je n'ai pas le message que j'ai inscrit ? peut on m'aider ?? Merrci d'avance !

Site : [Todds coiffeur createur de style](#)

• **Réaliser un formulaire de contact (4/4)**

4 juillet 2007, par hubert

bonjour, je ne comprends toujours pas pourquoi je ne reçois pas le contenu du message dans mon email alors que je n'ai pas de message d'erreur lorsque j'envoie le formulaire contact. En fait ça marche lorsque je l'héberge sous free (<http://hproffit.free.fr/contact.htm>) mais pas sous espace2001.com (<http://www.lemurgence.fr/contact.htm>) Quelqu'un peut il m'éclairer ? merci

Site : [ma page contact](#)

• **Réaliser un formulaire de contact (4/4)**

2 juillet 2007, par christian artaud

Bonjour

A la lecture des différentes pages expliquant bien dans le détail la construction des deux fichiers (html et php) moi aussi je me suis dit là c'est du "costaud".

Depuis samedi, je suis donc sur ce formulaire et si au début bien sûr rien ne marchait (car j'ai voulu faire à ma sauce au niveau présentation) mais là les 2 dernières tentatives, j'ai bien suivi à la lettre ce qui est dit et j'en arrive au même résultat.

Lorsque je renseigne mon formulaire et que je clique sur le bouton Envoyer, j'ai bien ma page traitement.php qui apparaît avec le texte (petite précision pour que cette page s'affiche, il faut que je supprime la partie mailto.....) mais je ne reçois aucun mail dans ma bal (qui est bien signalée à l'endroit prévu).

Je me suis donc rendu dans les avis des utilisateurs et là je lis dans un post que ce script est assez ancien et qu'il ne peut fonctionner.

Patatrac

Qu'en est-il exactement ?

Bonne journée et merci tout de même pour le travail réalisé.

• **Réaliser un formulaire de contact (4/4)**

27 juin 2007, par [hubert](#)

bonjour, merci beaucoup pour ces 4 articles très clairs et pédagogiques pour la réalisation d'un formulaire contact. Ca marche en plus !! ou presque en fait j'ai un souci car je ne reçois pas les données du formulaires et je reçois cela à la place : "Content-Type : text/html X-ProXaD-SC : Score=10 X-Antivirus : avast ! (VPS 000752-1, 26/06/2007), Inbound message X-Antivirus-Status : Clean

" qu'en est il ? et que je faire pour y remédier ? merci beaucoup pour votre retour. hubert

Site : [Réaliser un formulaire de contact \(4/4\)](#)

#### • **Réaliser un formulaire de contact (4/4)**

28 mai 2007, par [david](#)

Bonjour, j'ai étudié avec beaucoup d'intérêts votre article sur la création d'un formulaire. Je débute dans la création de site, cependant vos explications me semblaient tellement claires que je croyais la partie gagnée !!

Néanmoins je rencontre un problème et me permet de vous l'exposer :

lorsque je souhaite envoyer le formulaire, une fen<sup>^</sup>tre windows s'ouvre et me demande si je veux enregistrer le fichier traitement.php sur le disque.

D'ou vient l'erreur ?

Merci de votre aide

#### • **Réaliser un formulaire de contact (4/4)**

16 janvier 2007

Dans mon mail, je reçois le message de l'utilisateur en double genre s'il écrit : "salut" je reçois : "salutsalut" ou " ça va bien ?" -> "ça va bien ?ça va bien ?"

LOOOL

Oui je sais c'est marrant mais un peu dommage, tant que les user ne le voient pas ça va...

#### ○ **Réaliser un formulaire de contact (4/4)**

7 juillet 2007, par [JiBi](#)

as tu trouver une solution a ton problème car j'ai le même problème que toi et pas moyen de trouver la faute 😞

Site : [Todds coiffeur createur de style](#)

#### ○ **Réaliser un formulaire de contact (4/4)**

7 novembre 2007

si tu retires \$texte="\$texte" ; cela fonctionne...

#### • Réaliser un formulaire de contact (4/4)

4 janvier 2007

Bonjour,

J'ai un pb. Je veux que le background demon mail soit d'une certaine couleur mais je n'y parviens pas. De plus lorsque je place les balises html, elles s'inscrivent sur le mail reçu. Avez vous la solution ?

Site : [Question](#)

#### • Réaliser un formulaire de contact (4/4)

29 décembre 2006, par [marsouin26](#)

bonjour, merci beaucoup pour ce beau boulot, pour une fois je comprends et j'arrive à quelque chose !!! J'ai néanmoins un souci de taille : je n'arrive pas à recevoir les infos du champ texte. J'y arrive seulement si j'enlève les 2 lignes comprenant \$texte=""; alors je reçois du texte qui n'est pas mis en forme, pas très lisible. D'où peut venir le souci ? Merci encore ! Ci-dessous le code, avec quelques petites modifications que j'y ai apporté :< ? \$adresse="monadresse@free.fr"; \$from="From: \$nomprenom \$entreprise<\$email>\r\n"; \$from.="Reply-To: \$prenom \$nom <\$email>\n"; \$from.="X-priority:3\n"; \$texte=""; \$texte="\$texte"; \$texte="" ; \$from.="MIME-Version : 1.0\r\n" ; \$from.="Content-Type : text/html" ; if (mail(\$adresse,\$sujet,\$texte,\$from)) echo("

**Merci de votre message ;  
Votre demande sera prise en compte  
rapidement.**

[Cliquez ici pour revenir à l'accueil](#)

) ; else echo("

**Problème à l'envoi du mail...désolé nous ne  
pouvons actuellement traiter votre demande**

Contactez nous plus classiquement") ; ?>

#### • Réaliser un formulaire de contact (4/4)

11 décembre 2006, par zecoco

Bonjour, tout d'abord merci pour ce tutoriel, ça m'a appris à mieux me familiariser avec le PHP. J'avais un peu de mal avec cette façon de faire (en appelant un autre fichier) donc j'ai fouiné un peu et j'ai réussi à intégrer le code php directement dans la page de formulaire. Ça marche pas mal, je reçois le mail mais le souci c'est que je n'ai pas le contenu du champs (ce qui somme toute est le but de ce formulaire). Pourriez-vous me dire à quel moment mon code a une erreur ?

merci

Pour vous abonner à la newsletter, entrez votre mail

Envoyer

```
<?php
$headers = 'From: "mailing list"<textfield>'. "\n";
$headers .= 'Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"'. "\n";
$headers .= 'Content-Transfer-Encoding: 8bit';

if(mail('zecocoblog@yahoo.fr', 'nouvel abonné', 'textfield', $headers))
{
    //Message envoyé
}
?>
```

## • Réaliser un formulaire de contact (4/4)

24 novembre 2006, par Bernard

Merci de cet article que j'ai utilisé avec succès en conjonction avec l'article "Exécuter un Javascript dans une page SPIP" publié sur le même site par Alain Sichel. Utilisant SPIP 1.9, et voulant débloquent la protection interdisant l'emploi de javascript dans un article, j'ai dû chercher où se trouvait maintenant cette protection (précédemment dans "/ecrire/inc\_texte.php3"). Elle se trouve maintenant dans "/ecrire/inc/texte.php" et les modifs proposées par A.Sichel marchent parfaitement et permettent de faire un formulaire dans un article SPIP avec champs obligatoires.

Site : [Exécuter un javascript dans un article SPIP](#)

## • Réaliser un formulaire de contact (4/4)

20 octobre 2006, par dangmen

Super ce tutoriel !!! Mais j'ai quand même un souci. voilà j'ai donc fait un formulaire mais lorsque j'essaye d'envoyer ce dernier une page s'ouvre et m'indique cela : " 404 not found 12f Not FOUND The requested URL/messagesent.asp was not found on this server."

Que signifie cela ? J'ai certainement du faire une erreur de script ? Ma page est elle introuvable ? Dois je écrire les script en ASP ? Si oui où puis-je trouver ces script car je suis un néophyte ? Merci de bien vouloir me répondre c tres important c pour mon travail.

Site : <http://www.diagnostic-immobilier-amiante.com/envois3.htm>

o **Réaliser un formulaire de contact (4/4)**

20 octobre 2006, par [dangmen](#)

Super ce tutoriel !!! Mais j'ai quand même un souci. voilà j'ai donc fait un formulaire mais lorsque j'essaye d'envoyer ce dernier une page s'ouvre et m'indique cela : " 404 not found 12f Not FOUND The requested URL/messagesent.asp was not found on this server."

Que signifie cela ? J'ai certainement du faire une erreur de script ? Ma page est elle introuvable ? Dois je écrire les script en ASP ? Si oui où puis-je trouver ces script car je suis un néophyte ? Merci de bien vouloir me répondre c tres important c pour mon travail.

Site : <http://www.diagnostic-immobilier-amiante.com/envois3.htm>

• **Réaliser un formulaire de contact (4/4)**

20 octobre 2006, par [dangmen](#)

Super ce tutoriel !!! Mais j'ai quand même un souci. voilà j'ai donc fait un formulaire mais lorsque j'essaye d'envoyer ce dernier une page s'ouvre et m'indique cela : " 404 not found 12f Not FOUND The requested URL/messagesent.asp was not found on this server."

Que signifie cela ? J'ai certainement du faire une erreur de script ? Ma page est elle introuvable ? Dois je écrire les script en ASP ? Si oui où puis-je trouver ces script car je suis un néophyte ? Merci de bien vouloir me répondre c tres important c pour mon travail.

• **Réaliser un formulaire de contact (4/4)**

20 octobre 2006, par [dangmen](#)

Super ce tutoriel !!! Mais j'ai quand même un souci. voilà j'ai donc fait un formulaire mais lorsque j'essaye d'envoyer ce dernier une page s'ouvre et m'indique cela : "404 not found 12f Not FOUND The requested URL/messagesent.asp was not found on this server." Que signifie cela ? J'ai certainement du faire une erreur de script ? Ma page est elle introuvable ? Dois je écrire les script en ASP ? Si oui où puis-je trouver ces script car je suis un néophyte ? Merci de bien vouloir me répondre c tres important c pour mon travail.

• **Réaliser un formulaire de contact (4/4)**

18 février 2006, par [noctiluque](#)

Bonjour,

C'est bien le premier site sur lequel je vois un sujet traité aussi clairement à la fois très Pro et Sympa. J'avais des problèmes avec mes formulaires, non pas avec la création du formulaire, mais avec son exploitation. Autrement dit avec l'envoi et la réception du Mail qui ne fonctionnait pas toujours correctement selon la configuration de l'expéditeur. Conclusion la méthode n'était pas fiable. J'ai trouvé beaucoup de sources, mais qui revenaient au même que ce que j'avais fait. Bien souvent même en beaucoup plus compliqué et encore moins fiable. J'ai découvert votre site et là je

souhaite approfondire. Malheureusement je bute sur une erreur. N'étant pas un spécialiste du php j'aimerais trouver de l'aide. Que ce soit avec la petite formule "Trop facile hein ?" ou avec le code complet ou que je pense complet, Le site me renvoi ce message d'erreur

Parse error : parse error in /www...../test.php on line 4 Soit : \$adresse=monmail@zzz.fr ;  
Ou bien : Parse error : parse error in /www...../traitement.php on line 19 Soit :  
[classiquement](#)

Je pense avoir un pb dans le code php pourrais-je le recevoir complet ? J'aimerais trouver une solution par cette méthode qui me semble pourtant bien saine..

Cordialement PH

Site : [Réaliser un formulaire de contact \(4/4\)](#)

#### o **Réaliser un formulaire de contact (4/4)**

18 février 2006

Bonjour,

Si vous trouvez un parse error ligne "x" il faut relire le script et vérifier qu'il ne manque pas de ";" à la fin des fonctions ni de guillemets non échappés (par un slash "/" /' /" dans le texte.

Allez courage !

#### ▪ **Réaliser un formulaire de contact (4/4)**

19 février 2006, par [noctiluque](#)

Bonjour,

Merci pour votre prompte réponse. Mais avant de vous questionner j'avais déjà regardé le "forum". Je m'étais bien aperçu ne pas être le seul dans ce cas ! J'avais donc regardé du côté < ;> et <"> je n'ai rien trouvé ! Mais comme j'ai pas mal de problème à l'affichage du code même dans l'article, j'ai mis mon code en cause. C'est pourquoi je vous demandais s'il n'était pas possible de recevoir ce code complet. Pour faire simple, j'ai rentré ce code :

// test.php

```
<?php
$adresse="monadresse@xxxx.net";
$from="$email";
mail ($adresse, $sujet, $texte, $from) ;
?>
```

J'ai toujours la même erreur !!!! Parse error : parse error in /www/homes/h/...../public\_html/test.php on line 4

Sans conviction j'ai tenté ceci // test.php

```
<?php
$adresse="/monadresse@xxxx.net/";
$from="/$email/";
```

```
mail ($adresse, $sujet, $texte, $from) ;  
?> Même punition.....
```

Pourtant TROP FACILE mais SOS ...

Il faut que je trouve un bon manuel de PHP

Cordialement PH

#### ▪ Réaliser un formulaire de contact (4/4)

19 février 2006

Bonjour,

Oula, il a vieilli aussi ce script 😊 Aujourd'hui on récupère les variables différemment en les déclarant spécifiquement : `$adresse=$_POST["adresse"]` ; `$from=` etc. ET en leur assignant également un "filtrage" pour les amis du XSS (cross scripting) :

cela fait donc :

```
$adresse=htmlentities($_POST["adresse"]);
```

Pour votre problème, ces considérations de sécurité étant faites : ligne 1 `<?php`  
ligne 2 `$adresse = monaddress@bla.net;`  
ligne 3 `$from = $email;`  
ligne 4 `mail($adresse, $sujet, $texte, $from);`  
ligne 5 `?>`

nous sommes donc bien d'accord que la ligne 4 c'est "mail etc.", ok ? Il y a donc là dedans des guillemets ou slash ou ; en trop.

Pour `$adresse` c'est bon, sinon ça aurait planté au dessus.  
Pour `$from` : pareil  
reste `$sujet` ou `$texte` : quel en est le contenu et comment le protéger (voir les fonctions `addslashes` sur `fr.php.net`) : allez c'est presque fini !

#### ▪ Réaliser un formulaire de contact (4/4)

20 février 2006, par [noctilouque](#)

Bonjour Merci encore pour votre disponibilité. Dans l'entre-temps j'avais avancé. Je suis parvenu à supprimer toutes les erreurs. Par contre j'avais presque le même problème qu'avec ma solution HTML/Java. Sauf que là au moins s'était systématique ! Plus fiable dans l'erreur !!!! Dommage ce n'était pas ce que je recherchais. Mon mail est bien envoyé, enfin presque, comme lorsque cela ne marchait pas avec mon system. CAD il y a bien l'entête mais le texte n'est pas transmis. ( tout ce qu'il y a dans la "textarea"

Enfin cela ne fait pas 60 printemps, que je suis têtu pour rien je persévère....

J'avance doucement mais "peut être" sûrement... Maintenant ça marche ouffff ! Enfin presque. Car la mise en forme "c'est pas ça". Les "return" se sont perdu en route Bon je vais essayer de trouver mais si vous pouvez me mettre sur le chemin je veux bien. PH

## ▪ Réaliser un formulaire de contact (4/4)

26 février 2006, par [tarik](#)

bonjour, je sais que je suis tres matinal, parce que je prefere travailler la nuit ; voilà j'ai entâmé la page de contacte de mon premier site web ; et comme je suis un double zero zerozero en php, j'ai cherché des tut, le votre m'a particulièrement attaché ; alors je l'ai suivi à pas de tortue ! seulement voilà , j'ai beau essayé de me faire envoyé un ptit email sympa ; mais en vein, je me suis dis peut etre que je devais installer le easyphp, j sais je suis p etre tebé mais bon, excusez mon mépris des choses ! j'ai retransféré le racine de mon site dans le www. maintenant j'execute ma page contacte.html à partir du web local ! et quand je clique sur envoyer !!!???

regardez ce que j'ai comme message sur feuille blanche :

**Notice : Undefined variable : email in c:\program files\easyphp1-8\www\site web gitra\site web\pages\traitement.php on line 3**

Notice : Undefined variable : objet in c :\program files\easyphp1-8\www\site web gitra\site web\pages\traitement.php on line 4

Notice : Undefined variable : message in c :\program files\easyphp1-8\www\site web gitra\site web\pages\traitement.php on line 4

Warning : mail() : Failed to connect to mailserver at "localhost" port 25, verify your "SMTP" and "smtp\_port" setting in php.ini or use ini\_set() in c :\program files\easyphp1-8\www\site web gitra\site web\pages\traitement.php on line 4merci ; de m'eclaircir la voie ; et acceptez monsieur tous mes sincères salutation.

## ▪ Réaliser un formulaire de contact (4/4)

11 mars 2006, par [Ernest](#)

Bonsoir,

Il faudrait nous donner le code complet (sauf l'adresse email) du fichier traitement php. Pour pouvoir voir les lignes désignées en erreur.

## ▪ Réaliser un formulaire de contact (4/4)

3 mai 2006, par [calmdown](#)

Oula, il a vieilli aussi ce script 😊 Aujourd'hui on récupère les variables différemment en les déclarant spécifiquement : `$adresse=$_POST["adresse"]` ;

C'est ce que l'on appel REGISTER\_GLOBALS OFF Mais beaucoup d'hebergeurs sont en ON, et donc, que tu securises ton script avec un `$_POST` ne sert à rien si tu as un REGISTER\_GLOBALS ON

cela fait donc :

```
$adresse=htmlentities($_POST["adresse"]);
```

mouais if (mail(guguss@ducondu.net,\$sujet,\$texte,\$from)) meme pas besoin de htmlentittie, addslash

Sinon ce script est plus à jour, il y a plusieurs erreurs en fonction de la config de l'hebergeur comme chez ovh par exemple.

A revoir en entier !

#### ▪ problème html

22 mai 2006, par [marie](#)

bonjour à vous, tout d'abord bravo pour ce tuto, très clair et très pédagogue. Malgré vos efforts, j'ai de petites problèmes : l'envoi de mon amil fonctionne mais le code html n'est pas interprété, voici le bout de code :

```
"$recipient = "marie@c-ent.fr" ; $msg=
```

```
!;  
$msg.="Nom:\t$nom\nPrénom:\t$prenom\nSociété:\t$societe\nTel:\t$tel\nE  
-Mail:\t$mail\nMessage:\t$mess\n\n"; $msg.="
```

" ;

\$subject = "Demande de renseignement" ;

mail(\$recipient, \$subject, \$msg) ;" .....

deuxième question, j'ai donc intégré une photo, celle ci sera t'elle directement  
envoyé avec, ou faut il procédé d'une autre manière ?

voili voila

bonne continuation !

#### ▪ Réaliser un formulaire de contact (4/4)

8 juillet 2006, par [Seaka](#)

---

Tout dabord merci infiniment pou ce tutoriel.

Je rencontre un souci lors de la reception du mail apres la validation du  
formulaire.

Le mail est viege. Avez vous une idée d'ou cela peut il provenir ?

Un grand merci

#### ▪ Réaliser un formulaire de contact (4/4)

8 juillet 2006, par [Seaka](#)

---

bonjour,

je rencontre un souci avec la reception des email, en effet ces derniers sont  
vides !

Auriez vous uen idée ?

merci

#### ▪ Réaliser un formulaire de contact (4/4)

16 septembre 2006, par [glim](#)

---

j'ai un formulaire ecrit en php sur mon site. Une fois validé par le visiteur, un  
mail contenant les données du formulaire m'est envoyé sur mon adresse  
perso. Le problème est que le code fonctionne sous IE mais pas sous firefox  
ou safari (je tourne sous macos X 10,4,7) et je ne vois pas pourquoi : Sous IE  
tout fonctionne pour firefox et safari, un mail est envoyé mais les données du  
formulaire n'y figurent pas. Pouvez vous m'aider ?????

Voici le code du formulaire et du mail sortant

## Demande de rendez Vous

Afin de vous répondre dans les meilleurs délais (sous 24 heures maximum, hors week-end et jours fériés), merci de bien vouloir renseigner les informations demandées. Les champs marqués d'un astérisque (\*) sont à remplir obligatoirement.

Vous avez la possibilité d'indiquer vos disponibilités pour la fixation du rendez-vous par ordre de préférence (en indiquer deux au minimum) :

Merci de laisser un délai minimum de 24 heures (jours ouvrables) entre l'envoi de votre demande et votre première disponibilité et de prendre en compte les jours et heures de consultation de votre médecin à l'aide de la grille horaire ci-dessus.

|                      |       |                      |      |                      |  |   |
|----------------------|-------|----------------------|------|----------------------|--|---|
| Date (jj/mm/aaaa)*   |       | Plage<br>horaire*    |      |                      |  |   |
| <input type="text"/> | entre | <input type="text"/> | h et | <input type="text"/> |  | h |
| <input type="text"/> | entre | <input type="text"/> | h et | <input type="text"/> |  | h |
| <input type="text"/> | entre | <input type="text"/> | h et | <input type="text"/> |  | h |

Médecin ou spécialité demandée\*

Objet du rendez-vous et commentaires\* :

Nom\*  Prénom\*

Date de naissance\*  (jj/mm/aaaa)

Adresse email\*

Téléphone\*

Envoyer

Attention : Cette page ne fonctionne pour l'instant que sur Internet explorer !

le code du mail :

```
<?
$MailTo = "glimm@mac.com";
$MailSubject = "Formulaire RDV";
$MailBody = "Formulaire de reponse:\n";
$MailBody .= "Nom médecin : ".$_POST['med']."\n";
$MailBody .= "Date1 : ".$_POST['date1']."\n";
$MailBody .= "Entre H1 : ".$_POST['entrel']."\n";
$MailBody .= "Et H1 : ".$_POST['et1']."\n";
$MailBody .= "Date2 : ".$_POST['date2']."\n";
```

```
$MailBody .= "Entre H2 : ".$_POST['entre2']."\n";
$MailBody .= "Et H2 : ".$_POST['et2']."\n";
$MailBody .= "Date3 : ".$_POST['date3']."\n";
$MailBody .= "Entre H3 : ".$_POST['entre3']."\n";
$MailBody .= "Et H3 : ".$_POST['et3']."\n";
$MailBody .= "Nom : ".$_POST['nom']."\n";
$MailBody .= "Prenom : ".$_POST['prenom']."\n";
$MailBody .= "Date de naissance : ".$_POST['naissance']."\n";
";
$MailBody .= "Téléphone : ".$_POST['phone']."\n";
$MailBody .= "Adresse Email : ".$_POST['email']."\n";
$MailBody .= "----- Commentaires -----";
$MailBody .= stripslashes($_POST['commentaires']);
$MailBody .= "-----";
if (!mail($MailTo, $MailSubject, $MailBody)) echo "impossib
le d'envoyer l'email";

?>
```

Copyright Médecins Maîtres-Toile francophones  
Espace membres - Administration - Crédits

---